



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.ПЧ.01.000.М.000030.04.21 от 19.04.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Проведение диагностических работ с ПБА II группы: возбудителями сибирской язвы, холеры, туляремии, бруцеллеза, эпидемического сыпного тифа и болезни Брилля, вирусных гепатитов В, С, D, COVID-19, ТОРС, Крымской геморрагической лихорадки-Конго, ГЛПС, клещевых энцефалитов; ПБА III - IV групп в лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области" Роспотребнадзора

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области" Роспотребнадзора, 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 53, корп.3, Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области" Роспотребнадзора, 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д.53, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Ходатайство администрации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области" Роспотребнадзора от 06.10.2020г.; пояснительная записка с графическими материалами; Акт Комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области" б/н от 11.02.2021г.; Заключение Управления Роспотребнадзора по Магаданской области № 49-00-08/02-4286-2020 от 09.09.2020 г. о наличии санитарно-гигиенических условий и возможности выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на работу с микроорганизмами II-IV групп патогенности лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области"; Справка о проведении выездной экспертной оценки по санитарно-эпидемиологическому обследованию лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области", проведенной специалистами ФКУЗ "Хабаровская противочумная станция" Роспотребнадзора №1 от 01.02.2021 г. Экспертное заключение ФКУЗ "Противочумный центр" Роспотребнадзора от 08.04.2021 г. № 23.

Заключение действительно до 19.04.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3092164